



УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ
Новолеушинская СОШ
И.Е. Дроздова
Приказ № 91-а от 13.06. 2023г

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ
МБОУ Новолеушинская СОШ**

I. Общие положения

1.1. Антиторрупционная экспертиза локальных актов МБОУ Новолеушинская СОШ (далее – школа) проводится в соответствии с настоящим Порядком и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.

1.2. Антиторрупционную экспертизу локальных актов гимназии в соответствии с настоящим Порядком проводит комиссия по противодействию коррупции школы, согласно Положению о ней

1.3. Предметом антиторрупционной экспертизы являются локальные акты школы и их проекты, а также иная документация, предусмотренная в настоящем пункте:

– Приказы директора, затрагивающие права и свободы человека и гражданина; связанные с распределением бюджетных средств, предоставлением финансовой поддержки.

– Проект коллективного договора, изменения и дополнения к коллективному договору.

– Положение об оплате труда; положение о дополнительных платных образовательных услугах; и другие положения, связанные с распределением бюджетных средств, предоставлением финансовой поддержки.

– Документация, связанная с размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

1.4. Антиторрупционная экспертиза локальных актов, проектов проводится также при мониторинге их применения.

1.5. Антиторрупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или утративших силу локальных актов; локальных актов по унифицированной форме.

1.6. В отношении локальных актов и их проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая антиторрупционная экспертиза не проводится.

II. Антиторрупционная экспертиза локальных актов и их проектов

2.1. Непосредственные исполнители, при разработке локальных правовых актов школы, проектов обеспечивают:

– проведение антиторрупционной экспертизы в соответствии с настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами;

– устранение выявленных коррупциогенных (коррупционных) факторов;

– направление проектов нормативных правовых актов в комиссию для проведения антиторрупционной экспертизы в соответствии с настоящим Порядком и

муниципальными правовыми актами.

2.2. В случае выявления комиссией в локальных актах (их проектах) коррупциогенных (коррупционных) факторов, локальный акт (проект) возвращается непосредственному разработчику в устном порядке, для устранения выявленных коррупциогенных (коррупционных) факторов.

2.3. В случае несогласия непосредственного разработчика с выводами, замечаниями, рекомендациями комиссии, комиссия готовит заключение о выявлении коррупциогенных (коррупционных) факторов (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку) и направляет локальный акт (проект) и заключение на антикоррупционную экспертизу в отдел антикоррупционной экспертизы Тейковского муниципального района.

2.4. Разработчик локальных актов, проектов, обязан рассмотреть результаты антикоррупционной экспертизы и совершить одно из следующих действий:

– Внести в локальный акт, проект изменения и (или) дополнения, направленные на устранение выявленных коррупциогенных факторов и направить его в комиссию для проведения повторной антикоррупционной экспертизы.

– В случае несогласия с заключением о выявлении коррупциогенных (коррупционных) факторов разработчик локального акта, проекта обязан письменно выразить свое мотивированное (аргументированное) мнение, подписываемое руководителем структурного подразделения, о невозможности внесения таких изменений и (или) дополнений, в связи со спорностью в вопросе определения коррупциогенности локального акта, проекта и направляет его в комиссию.

– В случае несогласия с мнением разработчика локального акта, проекта, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня представления разработчиком локального акта, проекта мотивированного мнения комиссии, комиссия направляет локальный акт, проект, мотивированное мнение разработчика локального акта, проекта на антикоррупционную экспертизу в отдел антикоррупционной экспертизы Тейковского муниципального района.

2.5. В случае отсутствия коррупциогенных факторов, информация об этом указывается комиссией в заключении (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку), а на локальном акте проставляется отметка следующего содержания:

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки коррупционности _____
(выявлены, не выявлены)

Председатель комиссии по противодействию коррупции МБОУ Новолеушинской СОШ _____
Инициалы,
Фамилия

« ___ » _____ 20__ г.

2.6. Антикоррупционная экспертиза проектов проводится в течение десяти дней со дня поступления проекта на рассмотрение комиссии. В случае необходимости изучения дополнительных документов либо в истребовании у исполнителя проекта дополнительных материалов к проекту, являющихся основанием для принятия акта, срок проведения экспертизы продлевается на срок не более чем на десять дней. Продление срока согласовывается с директором школы.

2.7. Комиссией осуществляется экспертиза проектов локальных актов или действующих локальных актов:

- По поручению директора гимназии;
- По заявлению работников гимназии;
- По инициативе председателя комиссии.

2.8. Ежемесячно, до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставляется отчет о проведенной работе по антикоррупционной экспертизе локальных актов (по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку).

Заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы
локального акта (проекта)
(о выявленной коррупциогенности норм)

« ___ » _____ №

I. Вводная часть

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения антикоррупционной экспертизы локального акта (проекта):

_____ (наименование, №, дата локальных актов (проектов))

поступивших от (из): _____ (департамента, по поручению и т.п.).

Инициатор локального акта (проекта) _____ (ФИО, должность, телефон)

Экспертиза проведена (кем: ФИО, должность, телефон) _____

В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Методики проведения экспертизы проектов, утвержденной Правительством РФ, применены (предложения специалиста..., методические рекомендации научных, иных... учреждений..., размещенных в сети Интернет... и др.)

II. Описательная часть

В представленном локальном акте (проекте) дается описание выявленных коррупционных факторов, поддающихся выявлению силами эксперта, проводящего данную экспертизу, их возможное влияние на коррупционное поведение, в том числе с учетом мнения специалиста (в случае его привлечения), по вопросам, определенным экспертом.

III. Рекомендации

Указываются предложения, рекомендации о возможности устранения коррупционных факторов.

Экспертом могут высказываться другие суждения, предложения, рекомендации, исходя из специфики содержания и предмета регулирования локального акта (проекта).

По результатам проведения экспертизы рекомендовано (даются суждения, предложения о возможности принятия, опубликования проекта и т.п.).

IV. Выводы

Представленный правовой акт (проект) « ___ » _____ 20__ г содержит примерные коррупционные факторы, указанные в описательной части данного заключения (при необходимости повторяются их наименования и суждения) _____

Председатель комиссии _____ / _____

**Заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы
локального акта (проекта)
(об отсутствии коррупциогенности норм)**

Дата _____ №

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов (проектов):

№	Наименование ЛПА	за период	номера документов
1.			
2.			

Экспертиза проведена в составе комиссии:

ФИО -

ФИО -

В процессе антикоррупционной экспертизы применен Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов, утвержденных приказом МБОУ Нововолешинская СОШ от 13.06.2023 № 91-а.

Выводы:

В нормах представленных проектов

№	Наименование ЛПА	за период	номера документов
1.			
2.			

коррупционные факторы не выявлены.

Председатель комиссии

_____ / _____

**Отчет о проведенной работе
по антикоррупционной экспертизе локальных актов и их проектов
по состоянию на « » _20_ г.
МБОУ Новолеушинская СОШ**

№ п/п	Количество локальных актов и их проектов, подвергнутых антикоррупционной экспертизе	Количество локальных актов и их проектов, в которых выявлены коррупциогенные факторы	Меры, принятые по устранению коррупционных факторов в локальном акте /проекте/ (коррупционные нормы исключены, локальный акт отменен)	Примечание

Руководитель

_____ / _____